



Ketten-Dumper



Rad-Dumper



Kompakt-Dumper



Bergmann Dumper.
Die Modelle.

Bergmann. Built for you.



Made in Germany.

BERGMANN

Kompakt-Dumper

Schnell und wendig.

Mit kurzem Heck, hoher Sitzposition, sparsamem Motor und Rundmulde sind die Kompakt-Dumper C805s, C807s und C810s erste Wahl, wenn es um schnelles und sicheres Arbeiten auf kleinen und mittelgroßen Baustellen geht. Ausgestattet mit einem Wetterschutzdach mit Frontscheibe (optional) lässt sich der C810s ganzjährig nutzen. Wohl durchdacht: Für den Transport auf einem LKW wird das Dach einfach abgesenkt.

➤ Beste Übersichtlichkeit

Kurzheck und hohe Sitzposition gewähren dem Fahrer rundum beste Sicht. Für schnelles und sicheres Arbeiten.

➤ Ganzjährige Nutzung

Dank absenkbaarem Wetterschutzdach (optional).
Im Fokus: Gesundheitsschutz, Rentabilität, Transportkosten.

➤ Sicherheit für den Fahrer

Der Fahrer besteigt den Dumper außerhalb des Gefahrenbereichs. Denn Sicherheit geht vor, von Anfang an.

C 805 s

C 807 s

C 810 s



C805s



C807s



C810s

Rad-Dumper

C 815 s

Souverän auf jeder Baustelle.

Der Rad-Dumper C815s zeigt, dass effizientes Arbeiten, Geländegängigkeit, Fahrkomfort und Sicherheit bestens zusammenpassen. Auf der Baustelle meistert er souverän die Herausforderungen des Alltags. Dem Fahrer bietet der C815s optimale Bedingungen für konzentriertes Arbeiten. Der drehbare Bedienerstand (optional) sorgt vorwärts wie rückwärts für beste Übersicht. Der Innenraum der klimatisierten Fahrerkabine begeistert mit einer wertigen Ausstattung.

➤ Beste Traktion im Gelände

Mit großer Bereifung, Knickpendelgelenk und gefederter Vorderachse nimmt der C815s auch schweres Gelände sicher unter die Räder.

➤ Ein echter Leistungsträger

Neben leistungsstarker Technik ermöglicht die Kabine mit drehbarem Fahrerstand (optional) schnelles, sicheres Arbeiten.

➤ Für jede Anforderung

Heckmulde, Dreiseitenmulde, Rundmulde oder Trägerfahrzeug mit Schnellwechsel-Einrichtung, Ihr Bergmann hat die Ausstattung, die Sie für Ihre Baustelle brauchen.



C815s | Dreiseitenmulde



C815s | Heckmulde



C815s | Rundmulde

Ketten-Dumper

C 912s

Stark auf jedem Untergrund.

Auch in unwegsamem Gelände macht der Ketten-Dumper C912s seinen Job. Das Kraftpaket auf Kette überzeugt mit hoher Transportleistung, ist emissionsarm und sparsam im Verbrauch und bietet maximale Sicherheit. Zwei hydrostatische Antriebsstränge mit stets voller Leistung, eine optimale Gewichtsverteilung in jedem Beladungszustand und die hydraulische Parkbremse für einen garantiert sicheren Halt auch an extremen Steigungen machen so gut wie jedes Gelände zugänglich.

➤ Hohe Fahrgeschwindigkeit

Mit einem durchdachten Sicherheitskonzept und einer Fahrgeschwindigkeit bis zu 15 km/h überzeugt der C912s auf schwierigstem Untergrund. Sicher und leistungsstark.

➤ Sparsam und emissionsarm

Modernste Motorentechnik überzeugt mit geringem Dieselverbrauch und niedrigen Emissionswerten. Wirtschaftlich und umweltfreundlich.

➤ Ergonomisch überzeugend

Die geräumige Fahrerkabine mit drehbarem Bedienerstand (optional) macht Wendemanöver überflüssig. Effizient und rückenfreundlich.



C912s | Heckmulde



C912s | Rundmulde



C912s | Trägerfahrzeug

Bergmann Dumper.

Die Modelle.

Mit einem umfassenden Dumper-Programm für Nutzlasten bis 28 Tonnen bietet Bergmann leistungsstarke, wirtschaftliche Transportlösungen für sämtliche Anwendungsbereiche. Auf dem Bau, in schwierigstem Gelände und unter Tage. Mit kompetenter Einsatzberatung unterstützen wir Sie bei der Auswahl des Fahrzeugs, das Ihre Anforderungen optimal erfüllt.

| | Kompakt-Dumper | | | Rad-Dumper | | | Ketten-Dumper | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------|
| Typ | C805s | C807s | C810s | C815s | | | C912s | |
| Kipprichtung | Rund | Rund | Rund | Heck | Dreiseiten | Rund | Heck | Rund |
| Nutzlast (kg) | 4.500 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| Gewicht leer (kg) | 3.450 | 4.300 | 6.200 | 9.080 | 10.020 | 11.140 | 14.250 | 14.850 |
| Ladevolumen | | | | | | | | |
| Gestrichen (m ³) | 1,9 | 2,5 | 3,6 | 5,0 | 4,2 | 6,3 | 4,7 | 4,7 |
| Gehäuft (m ³) | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 |
| Motor | | | | | | | | |
| Fabrikat | Kubota | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Leistung (kW) | 53 | 55 | 75 | 119 | 119 | 119 | 180 | 180 |
| Drehzahl (U/min) | 1.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Abgasstufe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reifen- bzw. Kettengröße | | | | | | | | |
| Typ | 12.5/ 80-18 MPT | 405/70R20 | 500/60R20 | 20,5-25 | 20,5-25 | 20,5-25 | 750 mm | 750 mm |
| Fahrtrieb (km/h) | | | | | | | | |
| Geschwindigkeit I | 0-8 | 0-8 | 0-9 | - | - | - | 0-8 | 0-8 |
| Geschwindigkeit II | 0-28 | 0-28 | 0-28 | - | - | - | 0-15 | 0-15 |
| 1. Gang V/R | - | - | - | 6/6 | 6/6 | 6/6 | - | - |
| 2. Gang V/R | - | - | - | 9/15 | 9/15 | 9/15 | - | - |
| 3. Gang V/R | - | - | - | 14/33 | 14/33 | 14/33 | - | - |
| 4. Gang V | - | - | - | 21 | 21 | 21 | - | - |
| 5. Gang V | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | - |
| 6. Gang V | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - |
| Abmessungen (mm) | | | | | | | | |
| Gesamtlänge | 4.256 | 4.575 | 5.050 | 6.834 | 7.593 | 7.129 | 5.963 | 6.246 |
| Gesamtbreite | 1.800 | 2.043 | 2.420 | 2.505 | 2.541 | 2.500 | 2.900 | 2.900 |
| Durchfahrhöhe ohne Rundumleuchte | 2.765 | 3.087 | 3.239 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 3.050 | 3.050 |
| Ausschütthöhe | 979 | 1.141 | 1.175 | 923 | 449 | 1.441 | 797 | 1.058 |
| Bodenfreiheit | 305 | 326 | 313 | 429 | 429 | 424 | 613 | 613 |
| Beladehöhe (vorne) | 1.479 | 1.638 | 1.893 | 2.110 | 2.052 | 2.273 | 1.646 | 1.670 |
| Wenderadius innen | 2.060 | 2.892 | 3.788 | 4.290 | 4.610 | 4.520 | - | - |
| Wenderadius außen | 4.025 | 5.033 | 6.295 | 7.100 | 7.450 | 7.495 | - | - |

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht immer der Serienausstattung und sind gegenüber Toleranzabweichungen auf Komponentenebene unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.




C805s | C807s | C810s

Kompakt-Dumper | offen
Rundmulde



C815s

Rad-Dumper | Kabine
Heck-, Dreiseiten- oder Rundmulde



C912s

Ketten-Dumper | Kabine
Heck- oder Rundmulde

Startklar für die Zukunft. Neue Namen. Neue Chancen. Weltweit.

Ab 2020 werden alle Fahrzeuge aus dem Hause Bergmann neue Bezeichnungen tragen. Mit diesem strategischen Schritt passen wir unsere Systematik dem internationalen Markt an und stellen so die Weichen für eine weitere Expansion. Ansonsten bleibt für Sie alles wie gehabt: Auch in Zukunft steht Bergmann für erstklassige Qualität „Made in Germany“.




Bergmann 2060

/// **C 807 s**



Bergmann 3012

/// **C 815 s**



Bergmann 4010

/// **C 912 s**



Einen Bergmann können Sie auch mieten!

Welchen? Genau den, den Sie brauchen! www.dumper-rental.com

Bergmann. Built for you.



Made in Germany.

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG
Essener Straße 7 | 49716 Meppen
T +49 (0) 5932 7292-0 | info@bergmann-mb.de
www.bergmann-dumper.de

BERGMANN